

**PORKKA**

# Display Line -linjastokalusteet



LAATUA JOKA KESTÄÄ KATSEEN JA KÄYTÖN

# Display Line

## Kirkkaasti parempaa kylmäsäilytystä

Innovatiivinen Display Line -kalustesarja on tarkoitettu valmiiksi jäädytettyjen tuotteiden myyntiin ja säilytykseen. Display Line -kalusteissa yhdistyvät niin käyttäjäystävällisyys, huollon ja puhdistuksen helppous kuin luotettavuus ja pitkäikäisyys. Saat tuotteesi näyttävästi ja houkuttelevasti esille, aina tuoreina ja tarjoiluvalmiina.

### Huipputekniikkaa

Digitaalinen termostaatti ja puhaltimella tehostettu ilmankierto takaavat tasaisen lämpötilan koko kalusteessa. Kylmäkoneistossa on automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutusjärjestelmä. Display Line -lasikoita on saatavissa joko 2- tai 3-hyllyisinä. 3-hyllyisen lasikon ylin hylly on aina neutraali ja takaa avoin. Tuotteissa käytettävät eristemateriaalit ja kylmäaine eivät sisällä CFC- tai HCFC-yhdisteitä.

### Minimoitu energiankulutus

Kalusteen näkyvät teräspinnat ovat ruostumatonta terästä ja rungon 50 mm:n eriste on HCFC- ja CFC-vapaata uretaania. Jäähdytyskoneiston hyvä hyötysuhde ja reilut eristeet takaavat laitteille minimaaliset käyttö- ja ylläpitokustannukset.

### Monipuolinen muunneltavuus

Display Line -lasikoita on kolmea eri leveyttä. Yhteen sovitettavaan linjastolasikkosarjaan kuuluvat kylmä- ja neutraalilasikot

sekä neutraalit pöytälasikot. Lasikko-osan kaksi alinta hyllyä ovat GN 1/1 -mitoitettuja, kuten myös alaosan kylmäkaappi/kaapit. Jokainen pulloaltaan pohjalevy on säädettävissä eri tasoihin ja asentoihin, jolloin altaassa olevat tuotteet saadaan näyttävästi esille. Lasikko-osassa on asiakkaan puolella avattavat luukut ja myyjän puolella ulospäin aukeavat ovet. Linjastolasikon hyllyt on valaistu tehokkaasti huomaamattomilla loisteputkivalaisimilla. Myös pulloaltaan päälle on mahdollista saada valaisin lisävarusteena.

### Vaivaton puhdistaa ja huoltaa

Display Linen ovimoduulin kahva ja magneettitiiviste sekä jäähdytyskoneyksikön vesipestävä lauhdutusilmansuodatin ovat irrotettavissa ilman erillisiä työkaluja. Jopa itse jäähdytyskoneyksikkö on vaihdettavissa ilman työkaluja.



# Monipuolinen muunneltavuus tekee esillepanosta näyttävämmän


Digitaalisen termostaatin ohjaamat Display Line -itsepalvelukalusteet huolehtivat luotettavasti elintarvikkeiden kylmäsäilytyksestä. Kalusteiden energiankulutus on minimoitu. Myös rakennet-kaisut on suunniteltu kestäviksi ja helpoiksi puhdistaa. Monipuolisen muunneltavuuden ansiosta myytävät tuotteet saadaan näyttävästi esille.



Mallisto on tutkittu, turvallinen ja energiaa säästävä. GN-mitoitetut hyllyt ja kaapit varmistavat työnteon sujuvuuden.



Pulloaltaan pohjassa on käyttömukavuutta lisäävä korkeussäätö.



Kalusteet on eristetty kauttaaltaan 50 mm:n HCFC- ja CFC-vapaalla uretaanieristeellä. Kalusteiden näkyvät teräspinnat ovat ruostumatonta terästä.



Siivouksen helpottamiseksi kalusteisiin on saatavilla vaihtoehtoisesti 150 mm:n kalustejalat tai pyörät.

Lasikko-osassa on puhaltava ilmankierto tasaisen lämpötilan varmistamiseksi.



Kalusteissa on tehokas valaistus. Kolmiyhyllyisen kalusteen ylin hylly on neutraali.



Kaappien johteet ovat säädettävissä. Elektroninen säädin lisää tarkkuutta ja helpottaa käyttöä.



Tiivisteet, kiskot ja muut osat ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Suodatin on vesipestävä, ja kalusteet ovat muutenkin helppo- huoltoisia.

# Display Line -päätyypit

## Tuotteen nimeäminen

Malli	CLGND	Linjastolasikko
Pituus	86 126 166	860 mm 1260 mm 1660 mm
Hyllyt	2 3	kaksi hyllytasoa kolme hyllytasoa, ylin hylly neutraali
Päätyypit	CL NL TL	jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit neutraali lasikko-osa ja jäähdytetty kaappi/kaapit neutraali pöytälasikko

