

## Tasovaunut

Materiaalina on korkealaatuinen kotimainen 18/8 rst-levy ja 25\*25 mm rst-putki.

Kokoonpano tehdään käsin lisäaineen kanssa hitsaamalla, jolloin rakenne saadaan tukevaksi. Jalkaputkien päät on hitsattu umpeen. Lisäksi vaunuissa on hiljaiset kuulalaakeroidut Tango-pyörät.

| <b>Koodi</b> | <b>Nimike</b>                                 |
|--------------|---|
| A1001        | TV5 Tasovaunu 585*590*800                     |
| A1002        | TV5K Tasovaunu 585*590*950 kahvalla           |
| A1003        | TV8 Tasovaunu 585*835*800                     |
| A1004        | TV8K Tasovaunu 585*835*950 kahvalla           |
| A1005        | TV10 Tasovaunu 585*1085*800                   |
| A1006        | TV10K Tasovaunu 585*1085*950 kahvalla         |
| A1008        | TV8PK Päiväkotivaunu 585*835*600/800 kahvalla |
| A1011        | TV53 Tasovaunu 585*590*800                    |
| A1012        | TV53K Tasovaunu 585*590*950 kahvalla          |
| A1013        | TV83 Tasovaunu 585*835*800                    |
| A1014        | TV83K Tasovaunu 585*835*950 kahvalla          |
| A1015        | TV103 Tasovaunu 3-tas. 585*1085*800           |
| A1016        | TV103K Tasovaunu 3-tas. 585*1085*950          |



## Vaunusarja

Tilaa säästävä tasovaunusarja! Vaunut voidaan laittaa säilytyksen ajaksi sisäkkäin. Suurkeittiövaunumalliston lähtökohtana on vaunujen kestävyys ja tukevuus.

Materiaalina on korkealaatuinen kotimainen 18/8 rst-levy ja 25\*25 mm rst-putki.

Kokoonpano tehdään käsin lisäaineen kanssa hitsaamalla, jolloin rakenne saadaan tukevaksi. Jalkaputkien päät on hitsattu umpeen. Lisäksi vaunuissa on hiljaiset ja herkkäliikkeiset Tango-pyörät.



## Salivaunut

Kestävät ja tyylikkääät tarjoiluvaunut. Tasot laminaattia, vakioväreinä; punapyökki ja koivu.

Jalkaputket ovat 25 \* 25mm hiottua rst-putkea.

Vaunuissa on hiljaiset ja herkkäliikkeiset Tango-pyörät. Pyörien halkaisija on 125mm ja niistä kaksi lukittavissa.

| Koodi | Nimike  |
|-------|---|
| A1020 | RST Salivaunu 2-tas. 450*600*950                          |
| A1021 | RST Salivaunu 3-tas. 450*600*950                          |
| A1022 | SV8 Salivaunu 2-tas. 550*800*950/puutasot koivu/punap.    |
| A1023 | SV83 Salivaunu 3-tas. 550*800*950/puutasot koivu/punap.   |
| A1024 | SV10 Salivaunu 2-tas. 550*1050*950/puutasot koivu/punap.  |
| A1025 | SV103 Salivaunu 3-tas. 550*1050*950/puutasot koivu/punap. |
| A1026 | SV5 Salivaunu 2-tas. 400*600*950/puutasot koivu/punap.    |
| A1027 | SV53 Salivaunu 3-tas. 400*600*950/puutasot koivu/punap.   |



## Korivaunut

Korivaunut soveltuvat hyvin jakelu ja varastointi käyttöön kestävyytensä ansiosta. Kokoonpano tehdään käsin lisäaineen kanssa hitsaamalla, jolloin rakenne saadaan tukevaksi. Jalkaputkien päät on hitsattu umpeen. Lisäksi vaunuissa on hiljaiset ja herkkäliikkeiset kotimaiset kuulalaakeroidut Tango-pyörät. Pyörien halkaisija on 125mm.

| Koodi | Nimike  |
|-------|---|
| A2001 | KT3 Johdetasovaunu 550*550*800                |
| A2010 | K6 Korivaunu 555*550*1500, johdeväli 240 mm   |
| A2011 | K42 Korivaunu 555*550*1500                    |
| A2012 | KT32 Linjaston korivaunu tasolla 555*550*1500 |
| A2017 | K8 Korivaunu 555*550*1500, johdeväli 160 mm   |



## Johdetasovaunut

| Koodi | Nimike                          |
|-------|---------------------------------|
| A2004 | TG7 Johdetasovaunu 380*550*800  |
| A2005 | TG14 Johdetasovaunu 740*550*800 |

## Johdevaunut

| Koodi | Nimike                         |
|-------|--------------------------------|
| A2006 | GN12 Johdevaunu 590*670*1530   |
| A2007 | G24 Johdevaunu 740*550*1530    |
| A2003 | G10 GN-astiavaunu 610*432*1320 |



## Lavavaunut

Tukevat lavavaunut tavarankuljetukseen. Lavavaunuissa on tukeva kahva. Liikutettavuuden helpottamiseksi kiinteät pyörät voidaan laittaa keskelle, jolloin vaunu kääntyy paremmin ja on helpompi hallita.

Lavavaunujen pyörät Ø 100-200mm kantavuudesta riippuen.



| Koodi | Nimike                       |
|-------|------------------------------|
| A3001 | LV55 Lavavaunu 550*550*800   |
| A3002 | LV75 Lavavaunu 600*750*800   |
| A3003 | LV105 Lavavaunu 600*1050*800 |

## Hyllyvaunut

Hyllyvaunut ovat 4-tasoisia. Materiaalina on korkealaatuinen kotimainen 18/8 rst-levy ja 25\*25 mm rst-putki. Kokoonpano tehdään käsin lisäaineen kanssa hitsaamalla, jolloin rakenne saadaan tukevaksi. Jalkaputkien päät on hitsattu umpeen. Lisäksi vaunuissa on hiljaiset ja herkkäliikkeiset kotimaiset Tango-pyörät. Pyörien halkaisija on 125mm.



| Koodi | Nimike                               |
|-------|--------------------------------------|
| A4001 | HV5 Hyllyvaunu 550*550*1510          |
| A4002 | HV8 Hyllyvaunu 550*800*1510          |
| A4003 | HV10 Hyllyvaunu 550*1050*1510        |
| A4006 | HVR5 Ritilähyllyvaunu 550*550*1510   |
| A4005 | HVR8 Ritilähyllyvaunu 550*800*1510   |
| A4004 | HVR10 Ritilähyllyvaunu 550*1050*1510 |
| A4007 | HV5M Hyllyvaunu 500*540*1510         |
| A4008 | HV8M Hyllyvaunu 810*540*1510         |
| A4009 | HV10M Hyllyvaunu 1030*540*1510       |



## Lautasvaunut

Tukevat yksi- tai kaksipuoliset lautasvaunut lautasten säilytykseen. Tasoissa kallistus. Kapasiteetti lautaskoosta riippuen n. 100-300 lautasta.

Lautasvaunuissa on hiljaiset ja herkkäliikkeiset kotimaiset Mannerin Konepajan kuulalaakeroidut Tango-pyörät. Pyörien halkaisija on 125mm



| Koodi | Nimike                               |
|-------|--------------------------------------|
| A5001 | LT2 Lautasvaunu 2-puol. 620*870*1100 |
| A5002 | LT1 Lautasvaunu 1-puol. 400*870*1100 |

## Allasvaunut

Allasvaunut ruostumattomasta teräksestä. Vaunuissa metallinen palloventtiili. Myös 150-litrainen liotusvaunu.

| Koodi | Nimike  |
|-------|---|
| A5031 | AV120 Allasvaunu 550*550*800, allas 550*550*400 |
| A5030 | AV150 Allasvaunu 700*550*800, allas 550*700*400 |

## Maustevaunut

Maustekärryn voit tuoda lähelle ruoanvalmistuspistettä. Sitä on helppo liikuttaa ja siirtää ruoanvalmistus- ja leivontapisteiden lähelle. Tilaa 35 maustetölkille. Maustevaunuissa käytettävät pyörät on hiljaiset ja herkkäliikkeiset kotimaiset Tango-pyörät. Pyörien halkaisija 125mm

### Koodi Nimike

A6010 MV35P Maustevaunu Santa Maria



## Tarjotinpalautusvaunut

Siisti palautuspiste tarjottimille ! Lankajohteella pysyvät erikokoisetkin tarjottimet. Johdeväli 130mm. Irrotettava ylätaso. Verhoilun vakiovärit: koivu ja punapyökki.

Tarjoitinpalautusvaunuissa käytettävät pyörät on hiljaiset ja herkkäliikkeiset Tango-pyörät. Pyörien halkaisija 125mm.

### Koodi Nimike

A6001 TGN10 Tarjotinpalautusvaunu 425\*500\*1600

A6002 TGN20 Tarjotinpalautusvaunu 770\*500\*1600

A6002E TGN20 Tarjotinpalautusvaunu ilman verhoilua

A6001E TGN10 Tarjotinpalautusvaunu ilman verhoilua



## Palautusvaunut

**PV120** palautusvaunuissa on johteet: 4kpl astiakoreille, 2kpl vinoja lautastasoja ja alataso. Lisävarusteena saatavana jäteastia ja tippuvesiastia.

**PV8** palautusvaunussa on 2 tasoa ja puolikas aputaso. Lisävarusteena on saatavana jäteastia ja tarjotintaso.

**PV8UR/PV10UR** palautusvaunuissa on 3 tasoa ja puolikas aputaso, ulosvedettävä tarjotintaso, muovinen GN 1/4 astia aterimille, puolikas astiakori ja 2 kpl 10-litran jäteastioita rst-koteloon upotettuna.

| Koodi | Nimike                                    |
|-------|---|
| A6004 | PV8 Palautusvaunu 550*750*1200, 2-tas.    |
| A6065 | PV110 Palautusvaunu 550*1050*1200, 3-tas. |
| A2020 | PV120 Palautusvaunu 550*1150*1200         |



|       |   |
|-------|---|
| A6100 | PV75UR Palautusv. 3-tas. 550*800*1200 + lisävar.    |
| A6110 | PV105UR Palautusv.3-tas. 550*1050*1200+<br>lisävar. |



## Biojätevaunut

| Koodi | Nimike                         |
|-------|--------------------------------|
| A7001 | BJV60 Biojätevaunu 550*600*820 |
| A7002 | BJV90 Biojätevaunu 550*900*820 |



## Jätevaunut

| Koodi | Nimike                             |
|-------|------------------------------------|
| A7003 | JV60R Jätevaunu 60L, kansi reiällä |
| A7004 | JV30 Jätevaunu 30 L                |
| A7006 | JV60TR Jätevaunu 2*60 L            |
| A7005 | VR1 Varastoritilä 400*600*200      |

