



Nuova Simonelli MDX

Puoliautomaattinen espressomylly, jonka jauhatuskarkeuden voi säätää portaattomasti. Myllyjen karkaistusta teräksestä valmistetut terät leikkaavat pavut aromit säilyttäen.

Voimakas moottori jaksaa pyörittää teriä hitaammilla kierroksilla, joten kahvi ei jauhettaessa pala.

Papusäiliö: 1,0 kg

Sähköliitäntä: 230/380V/240/290W/16A

Mitat (k x l x s): 585 x 190 x 360 mm

Paino: 10,5 kg





Nuova Simonelli MDS

Puoliautomaattinen espressomylly, jonka jauhatuskarkeuden voi säätää helposti. Myllyjen karkaistusta teräksestä valmistetut terät leikkaavat pavut aromit säilyttäen. Kahvijauheen määrä on säädettävissä.

Papusäiliö 1,0 kg
Sähköliitäntä 230V / 240W
Mitat (k x l x s): 585 x 190 x 360 mm
Paino: 12 kg





Bunn-O-Matic Multi Hopper Grinder

Bunn-O-Maticin Multi-Hopper Grinder and Storage System

Suomen markkinoilla ainutlaatuinen Bunn-O-Maticin MHG-mylly (Multi-Hopper Grinder) on kahviloille ja ravintoloille tarkoitettu kahvimylly. Laitteessa on kaksi vaihdettavaa, läpinäkyvää säiliötä, joiden ansiosta kahvilaadun vaihtaminen käy nopeasti.

Moderni mylly tunnistaa eri kahvilaadut ja siihen on ohjelmoitavissa kuusi eri jauhatusohjelmaa. LCS-näyttö kertoo käyttäjälle kahvilaadun ja reseptit. Tehokas moottori ja ammattikäyttöön valmistetut terät puolestaan takaavat hyvän jauhatustuloksen.

Vaihtosäiliöiden säilytys onnistuu kätevästi niille tarkoitettussa telineessä ja asiakkaalle voi helposti tarjota useampia kahvilaatuja ja monipuolisempia makuelämyksiä. Lisäksi tilaa ja kustannuksia säästyy, koska vaihtosäiliöiden avulla yksi mylly riittää.

Papusäiliö: 2 x 2,72 kg
Sähköliitäntä: 230V / 920W
Mitat (k x l x s): 739 x 238 x 445 mm
Paino: 30 kg





Bunn-O-Matic G9A

Papusäiliö: 4,1 kg
Sähköliitännä 230V / 10A / 1100W
Mitat (k x l x s): 630 x 210 x 450 mm
Paino 30 kg





Bunn-O-Matic G9A2

Papusäiliö 2 * 2,7 kg
Sähköliitäntä 230V / 10A / 1100W
Mitat (k x l x s): 630 x 210 x 450 mm
Paino 30 kg

