



page 918


IT Tavoli frigoriferi o di congelamento, Gastronorm

- Realizzazione esterna ed interna in acciaio inossidabile (alimentare).
- Fondo imbottito, tutti gli angoli e spigoli sono arrotondati.
- Consegnato con 1 griglia GN 1/1, per porta, regolabile in altezza.
- Termostato elettronico, in scatola chiusa isolata.
- Evaporatore a "serpentina" annegato nelle pareti, 3 lati.
- Riserva ventilata, sbrinamento automatico, automoblie evaporazione dello condensasse (tranne SB2/BD, manuale).
- Condensatore ventilato, con filtro anti-lubrifico.
- Porte con chiusura per guarnizione magnetica, a pressione, impugnatura ergonomica.
- Piedi inferiori regolabili.

EN Refrigerated or freezing counters, Gastronorm

- . Exterior and interior finish in stainless steel (alimentary).
- . Angles and edges rounded off.
- . Delivered with 1 adjustable shelf GN 1/1 per door.
- . Electronic thermostat in closed moisture proof housing.
- . Evaporator tubes integrated in the walls (3 sides).
- . Ventilated saladette well, automatic defrost, auto- evaporation of condensation water. (only SB2/BD, manuel)
- . Ventilated condensor, equipped with antigrease filter.
- . Doors with closing by magnetic gaskets (by pressure), ergonomic handles.
- . Adjustable feet.

ES Mesas frigorificas o congelación, Gastronorm

- Fabricado completamente en acero inoxidable (alimenticio).
- Fondo estampado, todas las esquinas y ángulos son redondeados.
- Entrega con 1 parrilla GN 1/1, por puerta, regulable en altura.
- Termostato electrónico, debajo en caja cerrada firmemente.
- Evaporador de "serpentina" incorporado en las paredes (3 lados).
- Reserva ventilada, descongelamiento automático, auto evaporación del condensador. (Excepto SB2/BD, manual)
- Condensador ventilado con filtro anti-grasa.
- Puertas con cierre por junta magnética (a presión), empañadura ergonómico.
- Pies inferiores regulables.

700

SA2/GD

1 129,00 EUR

mm : 900x700xh870/890

kW : 0,34

230/1N 50Hz

IT Tavolo frigorifero 2 porte GN 1/1

- Top superiore in acciaio inossidabile, smontabile.

EN Refrigerated counter 2 doors GN 1/1

- Top plate in stainless steel, dismantable.

ES Mesa frigorífica 2 puertas GN 1/1

- Top superior en acero inoxidable, desmontable.

240 L
GN1/1

+2°+8°



80

0,75

SA3/GD

1 554,00 EUR

mm : 1365x700xh857/890

kW : 0,34

230/1N 50Hz

IT Tavolo frigorifero 3 porte GN 1/1

- Top superiore in acciaio inossidabile, smontabile.

EN Refrigerated counter 3 doors GN 1/1

- Top plate in stainless steel, dismantable.

ES Mesa frigorífica 3 puertas GN 1/1

- Top superior en acero inoxidable, desmontable.

240 L
GN1/1

+2°+8°



130

1



240 L
GN1/1

+4°+10°

+2°+8°



SALP2/D

1 294,00 EUR

mm : 900x700xh870/1250 kW : 0,34 230/1N 50Hz

Ⓣ **Tavolo frigorifero 2 porte GN 1/1, struttura refrigerata 5x GN 1/6**
- Top acciaio inossidabile.
- Struttura refrigerata "integrata" (5x GN 1/6 - 150 mm), coperchio inox. NB: consegnato senza vasche GN.

Ⓝ **Refrigerated table, 2 doors GN 1/1, refrigerated structure 5x GN 1/6**
- Top in stainless steel.
- Integrated refrigerated structure (5x GN 1/6 - 150), lid in stainless steel.
NB: delivered without GN trays.

Ⓟ **Mesa frigorífica 2 puertas GN 1/1, estructura refrigerada 5x GN 1/6**
- Top acero inoxidable.
- Estructura refrigerada "integrada" (5x GN 1/6 - 150), tapa en inox.
NB: entregado sin cuba GN.



350 L
GN1/1

+4°+10°

+2°+8°



SALP3/D

1 879,00 EUR

mm : 1365x700xh870/1250 kW : 0,34 230/1N 50Hz

Ⓣ **Tavolo frigorifero 3 porte GN 1/1, struttura refrigerata 8x GN 1/6**
- Top acciaio inossidabile.
- Struttura refrigerata "integrata" (8x GN 1/6-150), coperchio inox.
NB: consegnato senza vasche GN.

Ⓝ **Refrigerated table 3 doors GN 1/1, refrigerated structure 8x GN 1/6**
- Top in stainless steel.
- Integrated refrigerated structure (8x GN 1/6-150), stainless steel lid.
NB: delivered without pans GN.

Ⓟ **Mesa frigorífica 3 puertas GN 1/1, estructura refrigerada 8x GN 1/6**
- Top acero inoxidable.
- Estructura refrigerada "integrada" (8x GN 1/6-150), tapa en inox.
NB: entregado sin cuba GN.



240 L
FREEZER
GN1/1

-10° -20°



SB2/BD

1 438,00 EUR

mm : 943x700xh850/870 kW : 0,45 230/1N 50Hz

Ⓣ **Tavolo di congelazione 2 porte GN 1/1**
- Top superiore in acciaio inossidabile, smontabile.
- Resistenza elettrica su ogni contro-porta.
- Riserva ventilata, sbrinamento manuale.
NB: sconsigliamo l'installazione di blocchi cassette.

Ⓝ **Counter freezer 2 doors GN 1/1**
- Top in stainless steel, dimountable.
- Electrical heating in counter-door.
- Ventilated storage, manuel defrost.
- NB: We do not recommend installing cupboards units.

Ⓟ **Mesa de congelación 2 puertas GN 1/1**
- Encimera en acero inoxidable, desmontable.
- Resistencia eléctrica sobre cada contrapuerta.
- Reserva ventilada, descongelamiento manual.



GC1/2/D

512,00 EUR

- Ⓣ Kit blocco cassette (1/2 + 1/2 h100), per SA...
- Ⓝ Kit of drawers (1/2 + 1/2 h100), for SA...
- Ⓟ Kit bloque cajones (1/2 + 1/2 h100), para SA...



**Tailor
Made
Solution**



GCL/DG

31,00 EUR



- Ⓣ Coppia guide laterali (destra e sinistra), tavoli COMPACT Line
- Ⓝ Pair of side guides (R & L) tables COMPACT Line
- Ⓟ Pareja guías laterales (De y Iz) mesas COMPACT Line

RG/CL

21,00 EUR



- Ⓣ Griglia per tavoli COMPACT Line
- Ⓝ Grid for tables COMPACT Line
- Ⓟ Rejilla para mesas COMPACT Line



**SALADETTE
GASTRONORM**

page 918



240 L
GN1/1

+4° +10°

+2° +8°



IT Saladette frigoriferi, Gastronorm

- Realizzazione esterna ed interiore in acciaio inossidabile (alimentare).
- Fondo imbottito, tutti gli angoli e spigoli sono arrotondati.
- Consegnato con 1 griglia GN 1/1, per ogni porta, regolabile in altezza.
- Termostato elettronico, in scatola chiusa stagna.
- Evaporatore a "serpentina" annegata nelle pareti (3 lati).
- Riserva ventilata, sbrinamento automatico, auto evaporazione dello condensa.
- Condensatore ventilato, con filtro anti grasso.
- Porte con chiusura per guarnizione magnetica (a pressione), impugnatura ergonomica.
- Piedi inferiori regolabili.

EN Refrigerated saladettes, Gastronorm

- Exterior and interior manufactured in stainless steel (alimentary).
- Angles and corners rounded.
- Delivered with 1 adjustable grid GN 1/1 per door.
- Electronic thermostat in closed box, waterproof.
- Copper coil evaporator type integrated in the walls (3 sides).
- Ventilated storage, automatic defrost, auto evaporation of the condenser.
- Ventilated condenser, equipped with filter protection against grease.
- Doors with closure by magnetic joints (by pressure), ergonomic handles.
- Adjustable feet.

ES Saladettes frigoríficos, Gastronorm

- Fabricado completamente en acero inoxidable (alimenticio).
- Fondo estampado, todas las esquinas y ángulos redondeados.
- Entrega con 1 parrilla GN 1/1, por puerta, regulable en altura.
- Termostato electrónico, en caja cerrada e impermeable.
- Evaporador tipo "serpentina" incorporado en las paredes (3 lados).
- Reserva ventilada, descongelamiento automático, auto evaporación del condensador.
- Condensador ventilado con filtro anti-grasa.
- Puertas con cierre por junta magnética (a presión), empuñadura ergonómica.
- Patas inferiores regulables.

700

1 033,00 EUR

SAL2M/D

mm : 900x700xh870/1180

kW : 0,34

230/1N 50Hz

IT Saladette frigorifero 2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 - 150 mm, 2 porte GN 1/1

- Coperchio telescopico e ribaltabile in acciaio inossidabile.
 - Tavoleta di taglio in polietilene alimentare.
- NB: consegnato senza vasche GN.

EN Refrigerated saladette 2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 - 150 mm, 2 doors GN1/1

- Hinged telescopic lid in stainless steel.
 - Polypropylene chopping board.
- NB: delivered without GN trays.

ES Saladette frigorífico 2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 - 150 mm, 2 puertas GN 1/1

- Tapa telescópica y abatible en acero inoxidable.
 - Tableta de corte en polietileno alimentario.
- NB: entregado sin cuba GN.





380 L
GN1/1

+4° +10°

+2° +8°



SAL3M/D

1 544,00 EUR

mm : 1365x700xh870/1180

kW : 0,34

230/1N 50Hz

Ⓣ **Saladette frigorifero 4x GN 1/1 - 150 mm, 3 porte GN 1/1**
 - Coperchio telescopico e ribaltabile in acciaio inossidabile.
 - Tavola di taglio in polietilene alimentare.
 NB: consegnato senza vasche GN.

Ⓝ **Refrigerated saladette 4x GN 1/1 - 150 mm, 3 doors GN 1/1**
 - Hinged telescopic lid in stainless steel.
 - Alimentary polypropylene chopping board.
 NB: delivered without GN pans.

Ⓢ **Saladette frigorífico 4x GN 1/1 - 150 mm, 3 puertas GN 1/1**
 - Tapa telescópica y abatible en acero inoxidable
 - Tabla de picar en polietileno para alimentos.
 NB: entregado sin cuba GN.



KV2

177,00 EUR

h. 500

Ⓣ **Kit completo vetro curvo per SAL2M/D**

Ⓝ **Complete kit curved glass for SAL2M/D**

Ⓢ **Kit completo vidrio curbo para SAL2M/D**



KV3

228,00 EUR

h. 500

Ⓣ **Kit completo vetro curvo per SAL3M/D**

Ⓝ **Complete kit curved glass for SAL3M/D**

Ⓢ **Kit completo vidrio curbo para SAL3M/D**



GCL/DG

31,00 EUR

Ⓣ Coppia guide laterali (destra e sinistra), tavoli COMPACT Line
 Ⓝ Pair of side guides (R & L) tables COMPACT Line
 Ⓢ Pareja guías laterales (De y Iz) mesas COMPACT Line



RG/CL

21,00 EUR

mm : 328x530

Ⓣ Griglia per tavoli COMPACT Line
 Ⓝ Grid for tables COMPACT Line
 Ⓢ Rejilla para mesas COMPACT Line